

VILLA CRESCENTE

ELENCO ARREDO

PIANO TERRA

INGRESSO PRINCIPALE

N. 1 TORRE A BASE FISSA PORTA DEPLIANT A4

Misure cm 23,5x170h

Portadépliant da terra completo di 4 tasche A4 verticale, adatto a uffici, scuole, info point, punti vendita e molto altro. Ospita materiale informativo e pubblicitario che si inserisce con praticità delle tasche. Struttura con due solide basi che permettono di posizionarlo nel punto desiderato.

SALA VERDE

DIVANO AD ANGOLO + DIVANO LINEARE – COLORAZIONE N. 32

Struttura della base in acciaio cromato.

Realizzato con un fusto interno in legno multistrato adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile e resinato.

Omologate in CLASSE IIM.

Rivestimento in ecopelle ignifuga in CLASSE IIM. Composto da:

- 1 MODULO AD ANGOLO CON SCHIENALE
Misure cm 70x70x72h - seduta cm 47h4 MODULI LINEARI CON SCHIENALE
Misure cm 70x70x72h - seduta cm 47h2 MODULI LINEARI CON SCHIENALE
Misure cm 70x70x72h - seduta cm 47h
- 1 MODULO LINEARE SENZA SCHIENALE
Misure cm 70x70x47h - seduta cm 47h

N. 2 TAVOLINO BIANCO

Misure cm 46x46x60h

Tavolino versatile ed informale, pensato come comodo pianod'appoggio o di lavoro.

Struttura in tubo d'acciaio 20x20 mm e ripiano in stratificato. SPIGOLI ARROTONDATI A NORMA.

N. 1 POUF IMBOTTITO COLORAZIONE N. H21

Misure cm Ø 85x43h

Struttura in poliuretano flessibile ignifugo in CLASSE IIMottenuto mediante stampaggio a rotazione.

Rivestimento in ecopelle ignifuga in CLASSE IIM.

SALA ASCENSORE ANTIBAGNO

N. 1 TAVOLO ROTONDO

Misure cm Ø 70x73h

Struttura in acciaio verniciato, con un'ampia gamma di colori disponibili; composta da base rotonda (cm □ 45) e fusto cilindrico (cm □ 9).

Piano in melaminico da mm 25 di spessore, con bordo ABS 20/10 antiurto in tinta, in finitura bianco.

N. 4 SEDIA TRASPARENTE IN CLASSE 1

Misure cm 45x53x90h (h seduta 46)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicononi più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva. VERSIONE IGNIFUGA.

N. 1 TORRE A BASE FISSA PORTA DEPLIANT A4

Misure cm 23,5x170h

Portadépliant da terra completo di 4 tasche A4 verticale, adatto a uffici, scuole, info point, punti vendita e molto altro. Ospita materiale informativo e pubblicitario che si inserisce con praticità delle tasche. Struttura con due solide basi che permettono di posizionarlo nel punto desiderato.

SERVIZI PIANO TERRA

N. 1 FASCIATOIO A MURO RICHIUDIBILE

Misure del prodotto chiuso (LxPxH): 872x102x510 mm Misure del prodotto aperto (LxPxH): 872x513x510 mm

Struttura in LDPE bianco con profilo compatto ultrasottile; cardini ad alta resistenza, modellati in un unico pezzo;

cernieraammortizzata a gas per aperture e chiusure in massima sicurezza;doppio dispenser di fazzolettini integrato, doppio gancio integrato per appendere le borse.
Profilo interno ad ampio raggio che garantisce comfort e sicurezza;dotato di cintura di sicurezza.
Incluso pittogramma Baby Changer. Carico massimo: testato fino a 90 kg
Conforme alla norma europea NF EN 12221.

N. 1 DISTRIBUTORE SALVIETTE DI CARTA

Misure cm 28,5x14,5x30 (misure salviette aperta ca. cm 23x31) Distributore di asciugamani di carta piegati a C realizzato in ABSbianco. Vetrino per controllare il livello della carta.

Dotato di serratura, con coperchio a chiusura a scatto.

Bocca di erogazione appositamente progettata per garantireun'erogazione ottimale.

N. 1 DISPENSER SAPONE LIQUIDO (ml 1.200)

Misure cm 11,4x10,2x25

Distributore di sapone realizzato in robusto ABS antiurto. Lafinestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna (ml 1.200) per un facile rabbocco; lacisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia emanutenzione.

Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura epratica chiusura a scatto

N. 2 DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA

Misure cm 22,5x13x23,6

Distributore di carta igienica jumbo maxi e mini. Realizzato in ABSbianco dotato di ampio vetrino per il controllo immediato della cartae dispone inoltre di serratura frontale, coperchio incernierato con pratica chiusura a scatto. Anima interna massima 70 mm.

PRIMO PIANO

SALE SPOSI

N. 4 TAVOLO CON PIANO RIBALTABILE

Misure cm 160x60x74h

Tavolo parcheggiabile con piano ribaltabile; gambe in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche nei colori antracite, alluminio oppure bianco; alla base ruote piroettanti gommate con freno di sicurezza.

Piano da 25 mm in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide in CLASSE E1 ignifugo in CLASSE 1 di reazione al fuoco nobilitato in melamminico con bordo in ABS20/10 antiurto in tinta.

Piano in melamminico in finitura bianco.

N. 2 POLTRONCINE TRASPARENTI SEDUTA COLORE H22

Misure cm 71x75x98h (h seduta 43)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicanoni più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva. Cuscino rivestito in ecopelle ignifuga con colore a scelta.

N. 24 SEDIE TRASPARENTI IN CLASSE 1

Misure cm 45x53x90h (h seduta 46)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicanoni più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva. VERSIONE IGNIFUGA.

N. 4 SEDIE BIANCHE

Misure cm 45x53x90h (h seduta 46)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicanoni più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva.

SALA INFORMAGIOVANI

N. 1 SCRIVANIA OPERATIVA CON DATTILO

Scrivania cm 200x80x74hDattilo cm 80x60x74h

Struttura con gambe in tubo di acciaio trafilato avente sezione 50x50x2 mm, unite tra loro da una trave fissa realizzata con tubotrafalato a sezione quadra da mm 40x40 innestata nel "bicchiere"saldato alla gamba; verniciatura a polveri epossidiche colore bianco, alluminio oppure nero; alla base scarpette in abs cromatocon alloggiato il livellatore di altezza.

Piano in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1 avente spessore mm 25/30 rivestito melamminico bianco in CLASSE 1 di reazione al fuoco; bordi in abs antiurto da 20/10.

Piano in melamminico disponibile in finitura bianco.

Scrivania completa di:

N.01 gonna in melamminico da 18 mm di spessore (bordi inABS).

N.01 griglia passacavi sottopiano in acciaio cromato. Cassettiera su ruote in metallo verniciato a polveri epossidiche colore BIANCO o ALLUMINIO, dotata di cassetto portacancelleria e tre cassette scorrevoli a chiusura centralizzata con chiave pieghevole.

N. 1 POLTRONA OPERATIVA COLORAZIONE R4028

Misure cm 64x60x90/100h (seduta cm 42-52h)

Imbottita con braccioli in plastica nera fissi ed alzata a gas, schienale regolabile, ergonomica, tessuto ignifugo, rispondente alle norme dettate in materia dal D.lgs.81/2008. Conforme UNI EN 1335. Omologazione Classe I IM.

Con braccioli neri fissi.

N. 2 ARMADI CONTENITORI

Misure cm 90x35x194h

Struttura in particellato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 18 in CLASSE I di reazione al fuoco per i fianchi, coperchi e fondo, da mm 8 per la schiena e da mm 25 per i ripiani; rivestimento in carta melamminica di colore bianco. I fianchi sono predisposti con una foratura a passo mm 32 per posizionare i ripiani alle altezze desiderate.

Ante complete di serratura, in particellato da mm 18 di spessore rivestite in melamminico con bordi in ABS arrotondati. Top di finitura da 18 mm in melamminico finitura bianco.

N. 2 SEDIE A SLITTA IMBOTTITA TESSUTO SEDILE R4028 – RETE SCHIENALE P10

Misure cm 56x60x83h (h seduta 46)

Seduta con base fissa a slitta in tubolare metallico cromato con piedini antigraffio.

Sedile e schienale in polipropilene rinforzato.

Imbottitura del sedile in espanso cm 4/3 densità 30 in CLASSE IIM. Schienale in rete.

Carter e copribraccioli in polipropilene. Rivestimento in tessuto ignifugo in CLASSE IIM.

N. 1 APPENDIABITI GIREVOLE A COLONNA BIANCO

Misure cm Ø40x35x173h

Appendiabiti da terra Flag con ganci in polipropilene stampati ad iniezione e base e colonna in acciaio verniciato in tinta con polvere epossipoliestere. Ganci in polipropilene con superficie goffrata nei colori: bianco, nero, grigio chiaro oppure arancio. Base e colonna in metallo verniciato in tinta con i ganci. feltrini alla base.

Polipropilene riciclabile secondo la direttiva europea 94/62/CE. Prodotto 100% disassemblabile.

100% materiali riciclabili.

SERVIZI PRIMO PIANO

N. 1 DISTRIBUTORE SALVIETTE DI CARTA

Misure cm 28,5x14,5x30 (misure salviette aperta ca. cm 23x31) Distributore di asciugamani di carta piegati a C realizzato in ABS bianco. Vetrino per controllare il livello della carta.

Dotato di serratura, con coperchio a chiusura a scatto. Bocca di erogazione appositamente progettata per garantire un'erogazione ottimale.

N. 1 DISPENSER SAPONE LIQUIDO (ml 1.200)

Misure cm 11,4x10,2x25

Distributore di sapone realizzato in robusto ABS antiurto. La finestra trasparente permette di verificare il livello del contenuto. E' dotato di ampia cisterna (ml 1.200) per un facile rabbocco; la cisterna è staccabile dal supporto per una facile pulizia e manutenzione. Dispone di coperchio incernierato al distributore con serratura pratica a scatto.

N. 2 DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA

Misure cm 22,5x13x23,6

Distributore di carta igienica jumbo maxi e mini. Realizzato in ABS bianco dotato di ampio vetrino per il controllo immediato della carta dispone inoltre di serratura frontale, coperchio incernierato con pratica chiusura a scatto. Anima interna massima 70 mm.

PIANO SOTTOTETTO

SALA INCONTRI

N. 4 TAVOLI CON PIANO RIBALTABILE

Misure cm 160x80x74h

Tavolo parcheggiabile con piano ribaltabile; gambe in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche nei colori antracite, alluminio oppure bianco; alla base ruote piroettanti gommate con freno di sicurezza.

Piano da 25 mm in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide in CLASSE E1 ignifugo in CLASSE I di reazione al fuoco nobilitato in melamminico con bordo in ABS20/10 antiurto in tinta.

Piano in melamminico finitura bianco.

N. 20 SEDIE TRASPARENTI IN CLASSE I

Misure cm 45x53x90h (h seduta 46)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicononi più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva. **VERSIONE IGNIFUGA.**

N. 4 SEDIE BIANCHE

Misure cm 45x53x90h (h seduta 46)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicononi più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva.

SALETTA ASSOCIAZIONI

N. 3 TAVOLI LETTURA / CONSULTAZIONE

Misure cm 80x80x74h

Struttura con gambe in tubo di acciaio trafilato avente sezione 50x50x2 mm, unite tra loro da una trave fissa realizzata con tubotrafalato a sezione quadra da mm 40x40 innestata nel "bicchiere" saldato alla gamba; verniciatura a polveri epossidiche colore bianco, alluminio oppure nero; alla base scarpette in abs cromatocon alloggiato il livellatore di altezza.

Piano da 25 mm in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide in CLASSE E 1 ignifugo in CLASSE 1 di reazione al fuoco nobilitato in melamminico con bordo in ABS20/10 antiurto in tinta.

Piano in melamminico in finitura bianco.

N. 8 SEDIE TRASPARENTI IN CLASSE 1

Misure cm 45x53x90h (h seduta 46)

Seduta interamente realizzata in policarbonato, materialeresistente ed adatto a qualsiasi ambiente. La sedia si ispira aicononi più tradizionali ma introduce elementi di contemporaneitàsia nel disegno sia nel materiale e nella tecnologia costruttiva. **VERSIONE IGNIFUGA.**